



CLARIWELL

STROKEX®

MAISTO PAPILDAS

Gamtos gėrybėmis ir mokslu paremti produktai lengvai ir tvariai kasdienybei



STROKEX[®]

Gerina kraujotaką, palaiko kraujagyslių sveikatą, skatina medžiagų apykaitą, stimuliuoja smegenų darbą, gerina atmintį, mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

Sudėtis: azijinė centelė (*Centella asiatica L.*), folio rūgštis (vitaminas B9) ir citikolino (įskaitant choliną).

Skirta: suaugusiesiems, turintiems

- žalingų įpročių (rūkymas, nesveika mityba, mažas judrumas);
- aukštą homocisteino ir cholesterolio lygį;
- kraujotakos sutrikimų;
- insulto riziką;
- infarkto riziką;
- antsvorio.

Vartokite po 1 kapsulę 2 kartus per dieną valgio metu.

Pakuotėje yra 84 kapsulės (visas kursas).

Rekomenduojama vartoti 6 savaites.

Dienos normoje (2 kapsulėse) yra:

- citokolino – 500 mg, įskaitant choliną – 102 mg;
- azijinės centelės (augalų ekstraktas) – 74,8 mg;
- folio rūgštis (vitaminas B9) – 998 mcg.

Produkto sudėtyje yra tik natūralios kilmės medžiagos.

Kapsulės apvalkale nėra gyvūninės kilmės želatinos.



NEVARTOKITE MAISTO PAPILDO KAIP VISAVERČIO IR SUBALANSUOTO MAISTO PAKAITALO!

Maisto papildas skirtas suaugusiesiems. Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį arba turite padidėjusį jautrumą (alergiją) bet kuriai iš sudedamųjų dalių, šio maisto papildu nevertokite. Jei vartojate kokių nors vaistų arba esate prižiūrimi gydytojo, prieš vartodami maisto papildą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

Produktas pagamintas Latvijoje pagal Europos Sąjungos kokybės ir saugos reikalavimus.

AZIJINĖ CENTELĖ

Azijinės centelės ekstraktas yra aukštos koncentracijos, dienos norma lygi 74,8 mg vaistažolės medžiagų. Azijinė centelė saugo neuronų ląsteles nuo pažeidimų. Vartojant azijinę centelę galima sulėtinti kraujagyslių ir ląstelių degeneraciją, kuri gali sukelti rimtą ligų vystymąsi (pavyzdžiui, insultą, širdies ir kraujagyslių ligas, Alzheimerio ligą ir kt.). Svarbiausios augalo aktyviosios medžiagos yra flavonoidai ir triterpenai. Įrodytas flavonoidų teigiamas poveikis:

- endotelio funkcijų gerinimas,
- insulino rezistencijos mažinimas,
- kraujospūdžio mažinimas,
- trombocitų agregacijos mažinimas,
- mažo tankio lipoproteinų cholesterolio oksidacijos mažinimas pacientams, turintiems kardiovaskulinių ligų riziką.

Uždegimą slopinančios, gijimą skatinančios ir kardiovaskulinę sistemą stiprinančios augalo savybės minimos Europos vaistų agentūros azijinės centelės Vertinimo ataskaitoje (EMA/HMPC/291177/2009).




CITIKOLINAS

Skatina pažeistos smegenų nervinių ląstelių membranos atsinaujinimą, slopina fosfolipazės aktyvumą, užkirsdamas kelią

pernelyg dideliame laisvųjų radikalų susidarymui, ir apsaugo ląsteles nuo žūties, veikdamas apoptozės mechanizmus. Holinas, kuris yra citikolino dalis, padeda normalizuoti homocisteino lygį. Tai svarbu, nes pakilęs homocisteino lygis gali sukelti sunkius kraujagyslių vidinio sluoksnio (endotelio) pažeidimus ir rimtai kenkti mažo tankio lipoproteinų cholesteroliui. Dėl to vyksta oksidacija ir atsiranda laisvieji radikalai, sukeliantys vainikinių arterijų ligas. Pakilęs homocisteino lygis kelia ne tik širdies ir kraujagyslių ligų (miokardo infarkto, insulto ir kt.), bet ir periferinių kraujagyslių ligų riziką. Pakilęs homocisteino lygis neigiamai veikia venas, kapiliarus ir arterijas, sukeldamas nervinės sistemos, reprodukcinės sistemos, jutimo organų (regos, klausos disfunkcija), endokrininės sistemos (diabetas), kaulų struktūros ir skeleto (autoimuninės reumatinės ligos, osteoporozė) patologijas.

Citikolinas skatina didesnę fosfatidilcholino ir antioksidantų sintezę bei gali sumažinti cholesterolio oksidaciją, o tuo pačiu ir kraujagyslių užsikimšimą. Choliną skatina normalią homocisteino ir lipidų kaitą.



FOLIO RŪGŠTIS

arba vitaminas B9:

- mažina nuovargio ir išsekimo jausmą;
- užtikrina tinkamą ląstelių dalijimąsi;
- padeda normaliai aminorūgščių sintezei, kraujo formavimuisi ir psichologinei savijautai,
- palaiko homocisteino apykaitą ir skatina imuninės sistemos veiklą.

Viena iš svarbiausių reakcijų, kuri neįmanoma be folio rūgšties, yra homocisteino pavertimas metioninu, taip sumažinant homocisteino kiekį. Folio rūgštis būtina raudonųjų kraujo kūnelių ir svarbių nervų sistemos komponentų – serotonino ir norepinefrino – gamybai. Folio rūgštis dalyvauja reguliuojant smegenų funkciją ir nugaros smegenų bei jų skysčio formavimąsi.

Trūkstant folatų kyla homocisteino lygis. Tyrimai rodo, kad, kasdien vartojant folio rūgšties, homocisteino kiekį galima sumažinti 25 %.





CLARIWELL

CLARIWELL komanda produkto žaliavas renka itin atsakingai. Jos pasižymi dideliu biologiniu prieinamumu ir efektyvumu. Naudojami natūralios kilmės vitaminai ir mineralinės medžiagos. Augalinės kilmės aktyviosios medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į jų švarumą, formą ir standartizaciją, siekiant savo klientams pasiūlyti kokybiškiausią ir geriausią įmanomą sprendimą.

KONTAKTAI:

+371 6692 3303

✉ info@clariwell.com

📘 facebook.com/ClariwellLV

🌐 clariwell.com

Nuskaitykite QR kodą
ir sužinokite apie
produktą daugiau:



Visada geresnės kainos
mūsų internetinėje
parduotuvėje
www.clariwell.com